

扎鲁特旗2025年高标准农田建设项目（施工第八至第十标段）施工第八标段：扎鲁特旗2025年嘎亥图镇1.78万亩高标准农田建设项目第一标段（8标）中标候选人公示

招标项目编号（F1505002025123002001001）

公示结束时间：2026-02-09 23:59:59

一、评标情况

【1】施工第八标段：扎鲁特旗2025年嘎亥图镇1.78万亩高标准农田建设项目第一标段（8标）：

1 中标候选人基本情况：

中标候选人第1名：湖南扬海建设工程有限公司，投标报价：3816.53366万元，质量符合国家及行业验收合格标准，工期/交货期/服务期：150天；

中标候选人第2名：浩天建工集团有限公司，投标报价：3816.5296万元，质量符合国家及行业验收合格标准，工期/交货期/服务期：150天；

中标候选人第3名：安徽枞资建设工程有限公司，投标报价：3816.6453万元，质量符合国家及行业验收合格标准，工期/交货期/服务期：150天；

2 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况：

中标候选人（湖南扬海建设工程有限公司）的项目负责人：谢茂林，二级注册建造师证书（水利水电工程），湘243161751558；

中标候选人（浩天建工集团有限公司）的项目负责人：李恒，二级注册建造师证书（水利水电工程），湘243161647074；

中标候选人（安徽枞资建设工程有限公司）的项目负责人：何卫兵，二级注册建造师证书（水利水电工程），皖234122036325；

3 中标候选人响应招标文件要求的资格能力要求：

中标候选人（湖南扬海建设工程有限公司）的资格能力要求：符合招标文件要求；

中标候选人（浩天建工集团有限公司）的资格能力要求：符合招标文件要求；

中标候选人（安徽枞资建设工程有限公司）的资格能力要求：符合招标文件要求；

二、提出异议的渠道及方式

投标人或者其他利害关系人如有异议可通过内蒙古公共资源交易中心工程项目交易系统在线提交异议，或者通过本公示注明的招标人及招标代理机构联系方式向招标人及招标代理机构反馈。

三、其他

1: 详见附件；

2: 公告发布媒介: 内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>);

四、监督部门

本项目监督部门为**扎鲁特旗农牧局**。

五、联系人

招标人: **扎鲁特旗农牧局**

地址: **内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗**

联系人: **包先生**

电话: **0475-7688070****

招标代理机构:**内蒙古鸿优项目管理咨询有限公司**

地址: **呼和浩特市盛世名筑一期**

联系人: **郭慧芳**

电话: **0471-3910882****

招标人或其代理机构主要负责人(项目负责人): 郭慧芳 (签名)

招标人或其代理机构: 内蒙古鸿优项目管理咨询有限公司 (盖章)



扎鲁特旗 2025 年高标准农田建设项目（施工第八至第十标段）

施工第八标段：扎鲁特旗 2025 年嘎亥图镇 1.78 万亩高标准农田建设项目第一标段（8 标）中标候选人公示

1、标段概况

标段名称：施工第八标段：扎鲁特旗 2025 年嘎亥图镇 1.78 万亩高标准农田建设项目第一标段（8 标）

标段编号：F1505002025123002001001

开标时间：2026-02-02 10:00

开标地点：扎鲁特旗开标室一

公示期：2026-02-04 至 2026-02-09

2、中标候选人基本情况

第一名：湖南扬海建设工程有限公司

投标报价：叁仟捌佰壹拾陆万伍仟叁佰叁拾陆元陆角陆分(38165336.66 元)

质量标准：符合国家及行业验收合格标准

工期/供货期：150 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：谢茂林，二级注册建造师证书(水利水电工程)，湘 243161751558

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

联合体成员单位：上成建设集团有限公司

质量标准：符合国家及行业验收合格标准

技术负责人：段俊毅（证书编号：B08231040000000295）

施工员：雷超星（证书编号：SGL20164300548）

质检员（质量员）：谢春莲（证书编号：SGL20174300985）

安全员：黄中军（证书编号：湘水安 C20240000614）

资料员：雷双双（证书编号：SGL20164300935）

材料员：黄慧（证书编号：SGL20164302492）

电力工程相关专业中级（含）以上职称人员：周莉红（证书编号：B08221130000001165）、李丹（证书编号：B08231130000002512）

项目经理业绩：

1. 桃江县武潭镇等 5 个乡镇天湾村等 20 个村高标准农田建设项目（二 0 二四年）；
2. 石门县磨市镇等 5 个乡镇王官桥村等 36 个村高标准农田建设项目工程（第七标段）。

技术负责人业绩：

1. 耒阳市太平水库灌区续建配套与节水改造项目总承包。

企业业绩：

1. 桃江县武潭镇等 5 个乡镇天湾村等 20 个村高标准农田建设项目（二 0 二四年）；
2. 耒阳市太平水库灌区续建配套与节水改造项目且总承包；
3. 石门县磨市镇等 5 个乡镇王官桥村等 36 个村高标准农田建设项目工程（第七标段）。

第二名：浩天建工集团有限公司

投标报价：叁仟捌佰壹拾陆万伍仟贰佰玖拾陆元（38165296.00 元）

质量标准：符合国家及行业验收合格标准

工期/供货期：150 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：李恒，二级注册建造师证书（水利水电工程），湘 243161647074

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容：

联合体成员单位：/

质量标准：符合国家及行业验收合格标准

技术负责人：王凯（证书编号：B08221010000001491）

施工员：刘彩诗（证书编号：SGL20214300793）

质检员（质量员）：段利娟（证书编号：SGL20224301301）

安全员：雷峻（证书编号：湘水安 C20250000500）

资料员：杨知音（证书编号：SGL20214300782）

材料员：刘伟（证书编号：SGL20234300634）

电力工程相关专业中级（含）以上职称人员：黄志巧（证书编号：B0625130199000285）、彭菁菁（证书编号：B0624130199001909）

项目经理业绩:

1. 郴州市资兴市州门司镇等 3 个乡镇大湾村等 9 个村高标准农田建设项目(二 0 二三年, 新增建设)及郴州市资兴市蓼江镇等 2 个乡镇蓼江村等 6 个村高标准农田建设项目(二 0 二三年, 改造提升)建设项目(第二标段);
2. 永州市道县营江街道等 15 个乡镇高标准农田建设项目(二 0 二二年)第 8 标段。

技术负责人业绩:

1. 日喀则市聂拉木县门布乡水土流失综合治理工程。

企业业绩:

1. 郴州市资兴市州门司镇等 3 个乡镇大湾村等 9 个村高标准农田建设项目(二 0 二三年, 新增建设)及郴州市资兴市蓼江镇等 2 个乡镇蓼江村等 6 个村高标准农田建设项目(二 0 二三年, 改造提升)建设项目(第二标段);
2. 疏勒县跃进中型灌区续建配套与节水改造建设项目(施工四标段);
3. 永州市道县营江街道等 15 个乡镇高标准农田建设项目(二 0 二二年)第 8 标段;
4. 日喀则市聂拉木县门布乡水土流失综合治理工程;
5. 益阳市安化县大福镇等 9 个乡镇高标准农田建设项目(二 0 二一年);
6. 墨竹工卡县其朗干渠续建配套与节水改造工程。

第三名: 安徽枞资建设工程有限公司

投标报价: 叁仟捌佰壹拾陆万陆仟肆佰伍拾叁元零贰分(38166453.02 元)

质量标准: 符合国家及行业验收合格标准

工期/供货期: 150 日历天

项目负责人姓名及其相关证书名称和编号: 何卫兵, 二级注册建造师证书(水利水电工程), 皖 234122036325

中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件: 符合招标文件要求

招标文件规定公示的其他内容:

联合体成员单位: 内蒙古筑方建设工程有限公司

质量标准: 符合国家及行业验收合格标准

技术负责人: 余国美(证书编号: (2020) 047)

施工员: 许泽奇(证书编号: SGL20263400012)

质检员(质量员): 童举(证书编号: SGL20193401865)

安全员：周鑫（证书编号：皖水安 C20190000656）

资料员：方小龙（证书编号：SGL20203403323）

材料员：吴文武（证书编号：SGL20203400467）

电力工程相关专业中级（含）以上职称人员：由宝贤（证书编号：B981DDD924）、孟庆立（证书编号：2012040C109）

项目经理业绩：

1. 五河县高标准农田建设项目结余资金暨农田水利“最后一米”建设项目（一期）；
2. 宁都县 2025 年度高标准农田建设项目（长胜镇）一标段。

技术负责人业绩：

1. 宁都县 2025 年度高标准农田建设项目（长胜镇）一标段。

企业业绩：

1. 枞阳县雨坛镇低产田改造工程（新民村片）；
2. 宁都县 2025 年度高标准农田建设项目（长胜镇）一标段；
3. 五河县高标准农田建设项目结余资金暨农田水利“最后一米”建设项目（一期）；
4. 郊区周潭镇 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）澄英村农田水利项目。

3、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人如有异议可通过内蒙古公共资源交易中心工程项目交易系统在线提交异议，或者通过本公示注明的招标人及招标代理机构联系方式向招标人及招标代理机构反馈。

4、监督部门

扎鲁特旗农牧局

5、其他公示内容

1、招标文件设置为实质性要求和条件的内容：

招标控制价：38169572.83 元

工期：150 日历天

质量要求：符合国家及行业验收合格标准

2、被否决投标的投标人及原因：

（1）兴安盟浩泽水利水电工程建设有限责任公司 废标理由：不符合暗标文件编制格式要求（五）版面：标题及文字一律两端对齐、首行缩进 2 字符。1、P61 页第 12 行，“放样前

应根据设计图纸和有关数据使用的控制点成果计算放样”一句，文本缩进格式不对，不是 2 个字符。

(2) 黑龙江亿尚龙建筑工程有限公司 废标理由:不符合暗标文件格式要求:(一)技术标封皮:使用黑体一号字体(黑色),顶行居中对齐,不得出现目录、日期和空白页,无需标注页码。文件封皮字体不符合招标文件要求,应使用黑体一号字,文件封皮字体为宋体字。

(3) 内蒙古河畅建设工程有限公司 废标理由:不符合暗标文件格式要求(五)版面,正文行距采用固定值 30 磅,字符间距为标准,标题及文字一律两端对齐、首行缩进 2 字符,不得有空格,段落前后不设置空行,不得勾选其他任何未要求选项;技术标全文的文字及图表连续编排。P996 页,施工总平面图中图表不连续。

(4) 河南千马建筑工程有限公司 废标理由:不符合暗标文件格式要求:(五)版面标题及文字一律两端对齐、首行缩进 2 字符。1、文件 P294 页,倒数第 5 行,“技术质量部”一句,首行未缩进 2 字符。

(5) 金工建设集团股份有限公司 废标理由:不符合暗标文件编制要求(二)字体:一级标题所用文字采用“宋体”三号字(黑色);二级及以下标题及技术标正文所用文字均采用“宋体”四号“常规”字(黑色)1、文件中 P713 页,第五行中“建立完善的质量负责制,使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标 and 责任,使工作有的放矢一句中“项目”的“目”字为微软雅黑字体,字体错误。

(6) 中冀宇轩建设工程有限公司 废标理由:不符合暗标文件格式要求(五)版面。标题及文字一律两端对齐、首行缩进 2 字符,不得有空格:1、P996 页 倒数第 5 行,招标项目名称:扎鲁特旗 2025 年高标准农田建设项目(施工第八至第十标段)施工第八标段 中,2025 前有空格。

(7) 河南昱佛建筑工程有限公司 废标理由:不符合暗标文件格式要求(五)版面 标题及文字一律两端对齐。 1、P20 页第 7 行“铺土工布”一句正文段落格式采用的是左对齐,应采用两端对齐居中格式。

(8) 宁夏万喜建设集团有限公司 废标理由:不符合暗标文件编制要求:(一)技术标封皮:使用黑体一号字体(黑色),顶行居中对齐,不得出现目录、日期和空白页,无需标注页码。在暗标技术文件最后一页插入了空白页,不符合招标文件要求。

6. 发布媒介：内蒙古自治区公共资源交易网 (<http://ggzyjy.nmg.gov.cn>)、中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、内蒙古招标投标公共服务平台 (<http://www.nmgztb.com.cn>)

7、联系方式

招标人：扎鲁特旗农牧局

联系人：包先生

电话：0475-7688070

代理公司：内蒙古鸿优项目管理咨询有限公司

联系人：郭慧芳

联系电话：0471-3910882

监督单位：扎鲁特旗农牧局

联系人：乌力吉陶克套

联系电话：13514751875

2026年02月04日